
SIMPLY POOL

POLYPROPYLEN POOLS
EDELSTAHL POOLS
POOLÜBERDACHUNGEN



CLEVERE PLANUNG = GÜNSTIGERER PREIS

Wählen Sie den richtigen Produktionstermin und sichern Sie sich einen günstigeren Preis.

www.simply-pool.at


SIMPLY POOL

POLYPROPYLEN POOLS

Hier geht's zum Preis-Konfigurator

SKIMMERPOOLS


TECHNISCHE SPEZIFIKATION




1. Material – Boden 5 mm, Wände 6 mm
2. Verstärkungsrippen alle 60 cm mit Armierung
3. Ecken auf einer CNC-Faltmaschine geformt
4. Rutschfeste Treppe
5. Skimmer und Einlaufdüsen ASTRAL

FARBEN

blau | weiß | grau



TREPPEN



ABMESSUNGEN

Tiefe 1,2 m											
Länge (m)	4,0	4,0	5,0	5,0	6,0	7,0					
Breite (m)	2,5	3,0	2,5	3,0	3,0	3,0					
Tiefe 1,5 m											
Länge (m)	4,0	4,0	5,0	5,0	6,0	7,0	7,0	8,0	8,0	9,0	9,5
Breite (m)	2,5	3,0	2,5	3,0	3,0	3,0	3,5	3,0	3,5	3,0	3,5

POOL-KOMPLETTSETS

– preisgünstiges Komplett-Poolsystem, bei dem die wichtigsten technischen Komponenten bereits im Lieferumfang enthalten sind.

Skimmerpool
- Treppe
- Technikschacht
- Filterset



Auf alle Produkte gewähren wir 5 Jahre Garantie.


SIMPLY POOL

POLYPROPYLEN POOLS

Hier geht's zum Preis-Konfigurator

ÜBERLAUFPOOLS

TECHNISCHE SPEZIFIKATION




1. Material – Boden 5 mm, Wände 8 mm
2. Verstärkungsrippen alle 60 cm mit Armierung
3. Ecken auf einer CNC-Faltmaschine geformt
4. Rutschfeste Treppe
5. Überlaufrinne mit einer Breite von 25 cm mit Abdeckgitter

FARBEN

blau | weiß | grau

TREPPEN



Tiefe 1,2 m						
Länge (m)	4,0	4,0	5,0	5,0	6,0	7,0
Breite (m)	2,5	3,0	2,5	3,0	3,0	3,0

Tiefe 1,5 m											
Länge (m)	4,0	4,0	5,0	5,0	6,0	7,0	7,0	8,0	8,0	9,0	9,5
Breite (m)	2,5	3,0	2,5	3,0	3,0	3,0	3,2	3,0	3,2	3,0	3,2

POOL-KOMPLETTSETS

– preisgünstiges Komplett-Poolsystem, bei dem die wichtigsten technischen Komponenten bereits im Lieferumfang enthalten sind.

Überlaufpool
- Treppe
- Technikschacht
- Filterset



Auf alle Produkte gewähren wir 5 Jahre Garantie.



SIMPLY POOL

EDELSTAHL POOLS

Hier geht's zum Preis-Konfigurator

SKIMMERPOOLS

TECHNISCHE SPEZIFIKATION



1. Material – Edelstahl AISI 316L, Boden und Wände 2 mm
2. Nahtlose Poolwände
3. Verstärkungsrippen rund um den gesamten Poolumfang
4. Wärmedämmung der Wände XPS 20 mm
5. Rutschfester Noppenboden
6. Rutschfeste Treppe mit Noppen
7. Skimmer und Einlaufdüsen

MATERIAL

Edelstahl AISI 316L



NOPPEN

Rundnoppen



TREPPEN



ABMESSUNGEN

Tiefe 1,5 m			
Länge (m)	6,0	7,0	8,0
Breite (m)	3,0	3,0	3,5

POOL-KOMPLETTSETS

– preisgünstiges Komplett-Poolsystem, bei dem die wichtigsten technischen Komponenten bereits im Lieferumfang enthalten sind.


Skimmerpool
- Treppe
- Technikschacht
- Filterset



Auf alle Produkte gewähren wir 5 Jahre Garantie.

SIMPLY POOL

POOLZUBEHÖR



Hier geht's zum Preis-Konfigurator

Zubehör und Ergänzungen für Simply Pool Schwimmbecken.



Halogenlampe 300 W



LED-Lampe weiß
DURATECH



LED-Lampe RGB
inkl. Fernbedienung
DURATECH



Gegenstromanlage
65 m³/h



Baracuda ZENQUA –
Salinator – Komplett



ZODIAC pH Expert –
automatische Messung
und Dosierung von pH
Komplett



ZODIAC Chlor Expert –
automatische Messung
und Dosierung von Chlor
Komplett



VA DOS Basic Chlor + pH
(ORP) – automatische
Messung und Dosierung
von pH und Chlor
Komplett



VA SALT – Salinator mit
pH-Dosierung Komplett



Wärmepumpe
– NORM EVO
– 3 Leistungsstufen



Wärmepumpe
mit Kühlung
RAPID Inverter
– 4 Leistungsstufen



Automatischer Poolreiniger
– batteriebetrieben
– FAIRLAND X60

SIMPLY POOL










Weitere Inspirationen finden Sie auf:





SIMPLY POOL

POOLÜBERDACHUNGEN

Hier geht's zum Preis-Konfigurator

POOLÜBERDACHUNG SIMPLY POOL

TECHNISCHE SPEZIFIKATION



- Konstruktion aus pulverbeschichteten Aluminiumprofilen, 40 × 50 mm
- Verglasung aus klarem Hohlkammer-Polycarbonat 8 mm oder klarem Massivpolycarbonat 3 mm
- EPDM-Dichtungen
- Durchgehende begehbare Laufschiene, Höhe 16 mm
- Arretierungen und Mitnehmer aus Edelstahl
- 8 Polyamid-Laufrollen mit Edelstahl-Kugellagern pro Segment
- Seitlicher Einstieg optional
- Abnehmbare Stirnwände


RAHMENFARBEN

Silber RAL 9006

Anthrazit RAL 7016

VERGLASUNG

Polycarbonat Hohlkammer-platte transparent 8 mm



Massiv-polycarbonat transparent 3 mm

ABMESSUNGEN

Länge (m)	4,27	6,37	8,48	10,59	7,60	4,27	6,37	8,48	10,59	4,27	6,37	8,48	10,59
Breite (m)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,6	4,0	4,0	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Höhe (m)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,85	0,85	0,85	0,85	1,0	1,0	1,0	1,0

SIMPLY COMBO SET

– ein Kunststoff-Skimmerpool-Set und eine Poolüberdachung zu einer kompletten Lösung zu einem Vorteilspreis.

Skimmerpool

Technik

Poolüberdachung



POOLABMESSUNGEN

Länge (m)	6,0	7,2	8,2
Breite (m)	3,0	3,2	3,2
Höhe (m)	1,5	1,5	1,5

ÜBERDACHUNGSABMESSUNGEN

Länge (m)	6,37	7,6	8,48
Breite (m)	3,2	3,6	3,5
Höhe (m)	0,8	0,8	0,8



5 Jahre Garantie

Komplett-lösung

bewährte Qualität

attraktiver Preis

Wohn-komfort

Die aktuelle Preisübersicht finden Sie auf unserer Website www.simply-pool.at.
Preisänderungen je nach Saison vorbehalten.

SIMPLY POOL Österreich
Linzer Strasse 45, A-3002 Purkersdorf
+43 2231 62823
info@simply-pool.at
www.simply-pool.at

Besuchen Sie unsere Website oder folgen Sie uns auf Social Media, um mehr über unsere Produkte und einzigartige Preisangebote zu erfahren.

www.simply-pool.at

S-AT-CAT-V202606.01