


SIMPLY POOL

**POLYPROPYLENOVÉ BAZÉNY
NEREZOVÉ BAZÉNY
BAZÉNOVÁ ZASTŘEŠENÍ**



VÝHODNĚJŠÍ TERMÍN = NIŽŠÍ CENA

**Vyberte si termín výroby
a získejte lepší cenu.**

www.simply-pool.cz

SIMPLY
POOL


POLYPROPYLENOVÉ BAZÉNY

Cenový
konfiguratör
ZDE



SKIMMEROVÉ BAZÉNY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE



- 1 Tloušťka materiálu – dno 5 mm, stěny 6 mm
- 2 Zpevňující žebra (po 60 cm) s armováním
- 3 Ohýbané rohy na CNC stroji
- 4 Protiskluzové schody
- 5 Skimmer a vtokové trysky

ROZMĚRY

Hloubka 1,2 m

Délka (m)	4,0	4,0	5,0	5,0	6,0	7,0
Šířka (m)	2,5	3,0	2,5	3,0	3,0	3,0

Hloubka 1,5 m


Délka (m)	4,0	4,0	5,0	5,0	6,0	7,0	7,0	8,0	8,0	9,0	9,5
Šířka (m)	2,5	3,0	2,5	3,0	3,0	3,0	3,5	3,0	3,5	3,0	3,5

BARVY

modrá




bílá



šedá



SCHODY




BAZÉNOVÉ SETY

– cenově výhodný kompletní bazénový systém, u kterého je již nejdůležitější technické vybavení součástí balíčku

Skimmerový bazén

- ✚ Schody
- ✚ Technická šachta
- ✚ Filtrační set



Na všechny produkty poskytujeme pětiletou záruku.

SIMPLY
POOL


POLYPROPYLENOVÉ BAZÉNY

Cenový
konfigurator
ZDE



PŘELIVOVÉ BAZÉNY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE



- 1 Tloušťka materiálu – dno 5 mm, stěny 8 mm
- 2 Zpevňující žebra (po 60 cm) s armováním
- 3 Ohýbané rohy na CNC stroji
- 4 Protiskluzové schody
- 5 Přelivový žlab (šíře 25 cm) s krycí mřížkou

ROZMĚRY

Hloubka 1,2 m

Délka (m)	4,0	4,0	5,0	5,0	6,0	7,0
Šířka (m)	2,5	3,0	2,5	3,0	3,0	3,0

Hloubka 1,5 m


Délka (m)	4,0	4,0	5,0	5,0	6,0	7,0	7,0	8,0	8,0	9,0	9,5
Šířka (m)	2,5	3,0	2,5	3,0	3,0	3,0	3,2	3,0	3,2	3,0	3,2

BARVY

modrá




bílá



šedá



SCHODY



BAZÉNOVÉ SETY

– cenově výhodný kompletní bazénový systém, u kterého je již nejdůležitější technické vybavení součástí balíčku

Přelivový bazén

- ✚ Schody
- ✚ Technická šachta
- ✚ Filtrační set



Na všechny produkty poskytujeme pětiletou záruku.

**SIMPLY
POOL**


NEREZOVÉ BAZÉNY

Cenový
konfigurator
ZDE



SKIMMEROVÉ BAZÉNY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE



- 1 Materiál – nerezová ocel AISI 316L, dno a stěny 2 mm
- 2 Stěny zcela bez svarů
- 3 Zpevňující žebra po celém obvodu bazénu
- 4 Izolace stěn – XPS polystyren 20 mm
- 5 Protiskluzové nopované dno
- 6 Protiskluzové nopované schody
- 7 Skimmer a vtokové trysky


ROZMĚRY

Hloubka 1,5 m

Délka (m)	6,0	7,0	8,0
Šířka (m)	3,0	3,0	3,5

MATERIÁL

nerezová ocel
AISI 316L



NOPOVÁNÍ

kruhové
nopování



SCHODY



BAZÉNOVÉ SETY

– cenově výhodný kompletní bazénový systém, u kterého je již nejdůležitější technické vybavení součástí balíčku

Skimmerový bazén

- ✚ Schody
- ✚ Technická šachta
- ✚ Filtrační set



Na všechny produkty poskytujeme pětiletou záruku.



Příslušenství a doplňky pro bazény Simply Pool



Bazénové světlo
halogen 300 W



Bazénové světlo LED bílé
– DURATECH



Bazénové světlo LED
barevné vč. dálkového
ovládání – DURATECH



Protiproud
– průtok cca 65 m³/h



Úprava vody
solí



Automatické dávkování
pH



Automatické dávkování
chloru



Automatické dávkování
pH + chlor



Automatická úprava
slané vody + pH



Tepelné čerpadlo
– 3 výkonostní stupně
– NORM EVO




Tepelné čerpadlo
s chlazením
– 4 výkonostní stupně
– RAPID Inverter



Bateriový automatický
bazénový vysavač
– FAIRLAND X60

SIMPLY
POOL



Více inspirace najdete
na našem webu:



SIMPLY
POOL

BAZÉNOVÁ ZASTŘEŠENÍ

Cenový
konfigurator
ZDE



BAZÉNOVÁ ZASTŘEŠENÍ SIMPLY POOL

TECHNICKÁ SPECIFIKACE



- Konstrukční materiál – hliníkové profily, komaxitované, 40 × 50 mm
- Výplň konstrukce – plný nebo dutinkový polykarbonát
- EPDM-těsnění
- Souvislá pochozí pojezdová dráha, výška = 16 mm
- Nerezové aretace a sběrače
- 8 polyamidových koleček s nerezovými ložisky pro každý segment
- Boční vstup (volitelný)
- Odnímatelné čelní stěny

BARVA KONSTRUKCE

stříbrná
RAL 9006

antracit
RAL 7016



VÝPLŇ ZASTŘEŠENÍ

polykarbonát
dutinkový
čirý
8 mm

polykarbonát
plný
čirý
3 mm



ROZMĚRY

Délka (m)	4,27	6,37	8,48	10,59	7,60	4,27	6,37	8,48	10,59	4,27	6,37	8,48	10,59
Šířka (m)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,6	4,0	4,0	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Výška (m)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,85	0,85	0,85	0,85	1,0	1,0	1,0	1,0

SIMPLY COMBO SET

– plastový skimmerový bazénový set a zastřešení Simply Pool tvoří kompletní řešení za výhodnou cenu

Skimmerový bazén

✚ Technologie

✚ Bazénové zastřešení



ROZMĚRY BAZÉNŮ

Délka (m)	6,0	7,2	8,2
Šířka (m)	3,0	3,2	3,2
Výška (m)	1,5	1,5	1,5

ROZMĚRY BAZÉNOVÉHO ZASTŘEŠENÍ

Délka (m)	6,37	7,6	8,48
Šířka (m)	3,2	3,6	3,5
Výška (m)	0,8	0,8	0,8



5 let
záruky



kompletní
řešení



prověřená
kvalita



výhodná
cena



domácí
komfort

Aktuální přehled cen naleznete na našich webových stránkách www.simply-pool.cz.
Změny cen v závislosti na sezóně vyhrazeny.

SIMPLY POOL Česká republika

Bynina 186, 757 01 Valašské Meziříčí
+420 733 666 322
info@simply-pool.cz
www.simply-pool.cz

Navštivte náš web nebo nás sledujte
na sociálních sítích a objevte naše produkty
i jedinečné cenové nabídky.

