

SIMPLY POOL

**BASENY
POLIPROPYLENOWE**

**BASENY
ZE STALI NIERDZEWNEJ
ZADASZENIA BASENOWE**



PÓŹNIEJSZY TERMIN = NIŻSZA CENA

**Wybierz termin produkcji
i uzyskaj lepszą cenę.**

www.simply-pool.pl

SIMPLY
POOL


BASENY POLIPROPYLENOWE

Cenowy
konfigurator
TUTAJ



BASENY SKIMMEROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA




- 1 Grubość materiału – dno 5 mm, ściany 6 mm
- 2 Żebra wzmacniające (co 60 cm) ze zbrojeniem
- 3 Gięte narożniki na maszynie CNC
- 4 Schody antypoślizgowe
- 5 Skimmer i dysze wlotowe

KOLORY

niebieski




biały



szary



SCHODY



WYMIARY

Głębokość 1,2 m

Długość (m)	4,0	4,0	5,0	5,0	6,0	7,0
Szerokość (m)	2,5	3,0	2,5	3,0	3,0	3,0

Głębokość 1,5 m

Długość (m)	4,0	4,0	5,0	5,0	6,0	7,0	7,0	8,0	8,0	9,0	9,5
Szerokość (m)	2,5	3,0	2,5	3,0	3,0	3,0	3,5	3,0	3,5	3,0	3,5

ZESTAWY BASENOWE

– korzystny cenowo kompletny system basenowy, w którym najważniejsze wyposażenie techniczne jest już zawarte w zestawie

Basen skimmerowy

- ✚ Schody
- ✚ Szyb techniczny
- ✚ Zestaw filtracyjny



Na wszystkie produkty udzielamy 5-letniej gwarancji.

**SIMPLY
POOL**


BASENY POLIPROPYLENOWE

Cenowy
konfigurator
TUTAJ



BASENY PRZELEWOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



- 1 Grubość materiału – dno 5 mm, ściany 8 mm
- 2 Żebra wzmacniające (co 60 cm) ze zbrojeniem
- 3 Gięte narożniki na maszynie CNC
- 4 Schody antypoślizgowe
- 5 Koryto przelewowe (szerokość 25 cm) z kratką

WYMIARY

Głębokość 1,2 m

Długość (m)	4,0	4,0	5,0	5,0	6,0	7,0
Szerokość (m)	2,5	3,0	2,5	3,0	3,0	3,0

Głębokość 1,5 m


Długość (m)	4,0	4,0	5,0	5,0	6,0	7,0	7,0	8,0	8,0	9,0	9,5
Szerokość (m)	2,5	3,0	2,5	3,0	3,0	3,0	3,2	3,0	3,2	3,0	3,2

KOLORY

niebieski




biały



szary



SCHODY



ZESTAWY BASENOWE

– korzystny cenowo kompletny system basenowy, w którym najważniejsze wyposażenie techniczne jest już zawarte w zestawie

Basen przelewowy

- ✦ Schody
- ✦ Szyb techniczny
- ✦ Zestaw filtracyjny



Na wszystkie produkty udzielamy 5-letniej gwarancji.

SIMPLY
POOL


BASENY ZE STALI NIERDZEWNEJ

Cenowy
konfigurator
TUTAJ



BASENY SKIMMEROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



- 1 Materiał – stal nierdzewna AISI 316L, dno i ściany 2 mm
- 2 Ściany całkowicie bez spawu
- 3 Żebra wzmacniające na całym obwodzie basenu
- 4 Izolacja ścian – polistyren XPS 20 mm
- 5 Antypoślizgowe dno z wypustkami
- 6 Antypoślizgowe schody z wypustkami
- 7 Skimmer i dysze wlotowe


WYMIARY

Głębokość 1,5 m

Długość (m)	6,0	7,0	8,0
Szerokość (m)	3,0	3,0	3,5

MATERIAŁ

stal
nierdzewna
AISI 316L



WZÓR

okrągłe
napowianie



SCHODY



ZESTAWY BASENOWE

– korzystny cenowo kompletny system basenowy, w którym najważniejsze wyposażenie techniczne jest już zawarte w zestawie

Basen skimmerowy

- ✚ Schody
- ✚ Szyb techniczny
- ✚ Zestaw filtracyjny



Na wszystkie produkty udzielamy 5-letniej gwarancji.



Akcesoria i dodatki do basenów Simply Pool



Oświetlenie basenowe
halogenowe 300 W



Oświetlenie basenowe
LED białe - DURATECH



Lampa basenowa LED
kolorowa z pilotem
- DURATECH



Pompa przeciwpływu
- przepływ ok. 65 m³/h



Baracuda ZENQUA
- elektrolizer soli Komplet



ZODIAC pH Expert
- automatyczny pomiar
i dozowanie pH Komplet



ZODIAC Chlor Expert
- automatyczny pomiar
i dozowanie chloru Komplet



VA DOS Basic Chlor + pH
(ORP) - automatyczny
pomiar i dozowanie pH
oraz chloru Komplet



VA SALT - elektrolizer soli
z dozowaniem pH Komplet



Pompa ciepła
- 3 stopnie wydajności
- NORM EVO




Pompa ciepła z
chłodzeniem
- 4 stopnie wydajności
- RAPID Inverter



Akumulatorowy
automatyczny
odkurzac basenowy
- FAIRLAND X60

SIMPLY
POOL



Więcej inspiracji znajdziesz
na naszej stronie:



SIMPLY
POOL

ZADASZENIA BASENOWE

Cenowy
konfigurator
TUTAJ



ZADASZENIA BASENOWE SIMPLY POOL

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



- Materiał konstrukcyjny – profile aluminiowe, malowane proszkowo, 40 × 50 mm
- Wypełnienie konstrukcji – poliwęglan pełny lub komorowy
- Uszczelki EPDM
- Ciągła szyna jezdnia, po której można chodzić, o wysokości 16 mm
- Blokady i zbieracze ze stali nierdzewnej
- 8 kółek z poliamidu z łożyskami ze stali nierdzewnej dla każdego segmentu
- Wejście boczne (opcjonalne)
- Zdejmowane ścianki czołowe

KOLOR KONSTRUKCJI

srebrny
RAL 9006



antracytowy
RAL 7016



WYPEŁNIENIE SEGMENTÓW

polikarbonat
komorowy
przezroczysty
8 mm



polikarbonat
pełny
przezroczysty
3 mm



WYMIARY

Długość (m)	4,27	6,37	8,48	10,59	7,60	4,27	6,37	8,48	10,59	4,27	6,37	8,48	10,59
Szerokość (m)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,6	4,0	4,0	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Wysokość (m)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,85	0,85	0,85	0,85	1,0	1,0	1,0	1,0

ZESTAW SIMPLY COMBO

– zestaw z basenem skimmerowym z tworzywa sztucznego i zadaszeniem Simply Pool – kompletne rozwiązanie w atrakcyjnej cenie

Basen skimmerowy

- ✚ Technologia
- ✚ Zadaszenie basenowe



WYMIARY BASENÓW

Długość (m)	6,0	7,2	8,2
Szerokość (m)	3,0	3,2	3,2
Wysokość (m)	1,5	1,5	1,5

WYMIARY ZADASZENIA BASENOWEGO

Długość (m)	6,37	7,6	8,48
Szerokość (m)	3,2	3,6	3,5
Wysokość (m)	0,8	0,8	0,8



5 lat
gwarancji



kompleksowe
rozwiązanie



sprawdzona
jakość



korzystna
cena



domowy
komfort

Aktualny cennik można znaleźć na naszej stronie internetowej www.simply-pool.pl.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen w zależności od sezonu.

SIMPLY POOL Polska
ul. Księdza Franciszka Maja 40,
30-499 Kraków
+48 664 414 506
info@simply-pool.pl
www.simply-pool.pl

Odwiedź naszą stronę internetową lub śledź nas
w mediach społecznościowych i odkryj nasze produkty
oraz wyjątkowe oferty cenowe.

www.simply-pool.pl

